

Cozy DC Inverter Eco Design

Unutarnja zidna jedinica inverter sustava grijanja/hla enja, opremljena 4-brzinskim elektromotorom, izmjenjiva em topline s direktnom ekspanzijom freona, ukrasnom maskom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju ure aja i temperature, sljede ih tehni kih zna ajki:

- u inak hla enja: $Q_h = 2,70$ (0,60 - 3,20) kW
- u inak grijanja: $Q_g = 2,80$ (0,80 - 3,60) kW
- radni medij: R410A
- dimenzije Š x V x D (mm): 845 x 275 x 180
- masa: 9 kg
- razina zvucne snage: 54 – 50 – 45 - 40 dB (A)
- koli ina zraka: $V = 600$ m³/h

Proizvod: **GREE**

Tip: **GWH09MB-K3DNA3K/I**

Unutarnja zidna jedinica inverter sustava grijanja/hla enja, opremljena 4-brzinskim elektromotorom, izmjenjiva em topline s direktnom ekspanzijom freona, ukrasnom maskom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju ure aja i temperature, sljede ih tehni kih zna ajki:

- u inak hla enja: $Q_h = 3,50$ (0,60 - 3,90) kW
- u inak grijanja: $Q_g = 4,00$ (0,88 - 4,40) kW
- radni medij: R410A
- dimenzije Š x V x D (mm): 845 x 275 x 180
- masa: 9 kg
- razina zvucne snage: 54 – 51 – 45 – 42 dB (A)
- koli ina zraka: $V = 600$ m³/h

Proizvod: **GREE**

Tip: **GWH12MB-K3DNA3K/I**

Unutarnja zidna jedinica inverter sustava grijanja/hla enja, opremljena 4-brzinskim elektromotorom, izmjenjiva em topline s direktnom ekspanzijom freona, ukrasnom maskom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju ure aja i temperature, sljede ih tehni kih zna ajki:

- u inak hla enja: $Q_h = 5,28$ (1,26 - 6,60) kW
- u inak grijanja: $Q_g = 5,80$ (1,12 - 6,80) kW
- radni medij: R410A
- dimenzije Š x V x D (mm): 940 x 298 x 200
- masa: 13 kg
- razina zvucne snage: 58 - 53 - 50 - 45 dB (A)
- koli ina zraka: $V = 850$ m³/h

Proizvod: **GREE**

Tip: **GWH18MC-K3DNA3K/I**

Unutarnja zidna jedinica inverter sustava grijanja/hla enja, opremljena 4-brzinskim elektromotorom, izmjenjiva em topline s direktnom ekspanzijom freona, ukrasnom maskom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju ure aja i temperature, sljede ih tehni kih zna ajki:

- u inak hla enja: $Q_h = 6,45$ (2,53 - 6,55) kW
- u inak grijanja: $Q_g = 7,00$ (2,53 - 7,60) kW
- radni medij: R410A
- dimenzije Š x V x D (mm): 1007 x 315 x 219
- masa: 14 kg
- razina zvucne snage: 63 – 57 – 52 – 49 dB (A)
- koli ina zraka: $V = 1000$ m³/h

Proizvod: **GREE**

Tip: **GWH24MD-K3DNA3K/I**

Cozy DC Inverter

Unutarnja zidna jedinica inverter sustava grijanja/hla enja, opremljena 4-brzinskim elektromotorom, izmjenjiva em topline s direktnom ekspanzijom freona, ukrasnom maskom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju ure aja i temperature, sljede ih tehni kih zna ajki:

- u inak hla enja: $Q_h = 2,50$ (0,55 - 3,20) kW
- u inak grijanja: $Q_g = 2,80$ (0,80 - 3,60) kW
- radni medij: R410A
- dimenzije Š x V x D (mm): 790 x 265 x 170
- masa: 9 kg
- razina zvucnog tlaka: 40 – 37 – 35 - 32 dB (A)
- koli ina zraka: $V = 550$ m³/h

Proizvod: **GREE**

Tip: **GWH09MA-K3DNA2B/I**

Unutarnja zidna jedinica inverter sustava grijanja/hla enja, opremljena 4-brzinskim elektromotorom, izmjenjiva em topline s direktnom ekspanzijom freona, ukrasnom maskom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju ure aja i temperature, sljede ih tehni kih zna ajki:

- u inak hla enja: $Q_h = 3,50$ (0,51 - 3,90) kW
- u inak grijanja: $Q_g = 3,90$ (0,88 - 4,40) kW
- radni medij: R410A
- dimenzije Š x V x D (mm): 845 x 275 x 180
- masa: 11 kg
- razina zvucnog tlaka: 42 – 39 – 36 – 33 dB (A)
- koli ina zraka: $V = 600$ m³/h

Proizvod: **GREE**

Tip: **GWH12MB-K3DNA2B/I**

Unutarnja zidna jedinica inverter sustava grijanja/hla enja, opremljena 5-brzinskim elektromotorom, izmjenjiva em topline s direktnom ekspanzijom freona, ukrasnom maskom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju ure aja i temperature, sljede ih tehni kih zna ajki:

- u inak hla enja: $Q_h = 5,28$ (1,26 - 6,60) kW
- u inak grijanja: $Q_g = 5,85$ (1,12 - 6,80) kW
- radni medij: R410A
- dimenzije Š x V x D (mm): 940 x 298 x 200
- masa: 12 kg
- razina zvu nog tlaka: 48 - 46 - 40 - 35 dB (A)
- koli ina zraka: $V = 850$ m³/h

Proizvod: **GREE**

Tip: **GWH18MC-K3DNA2E/I**

Unutarnja zidna jedinica inverter sustava grijanja/hla enja, opremljena 4-brzinskim elektromotorom, izmjenjiva em topline s direktnom ekspanzijom freona, ukrasnom maskom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju ure aja i temperature, sljede ih tehni kih zna ajki:

- u inak hla enja: $Q_h = 6,45$ (1,40 - 7,00) kW
- u inak grijanja: $Q_g = 7,00$ (1,20 - 8,20) kW
- radni medij: R410A
- dimenzije Š x V x D (mm): 1007 x 315 x 219
- masa: 14 kg
- razina zvu nog tlaka: 51 – 47 – 42 – 39 dB (A)
- koli ina zraka: $V = 900$ m³/h

Proizvod: **GREE**

Tip: **GWH24MD-K3DNA2E/I**