

## JADE - ON/OFF

Unutarnja zidna jedinica s ON/OFF regulacijom kapaciteta, opremljena 4-brzinskim elektromotorom, izmjenjiva em topline s direktnom ekspanzijom freona, maskom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju ure aja i temperature, sljede ih tehni kih zna ajki:

- u inak hla enja:  $Q_h = 2,20$  kW
- u inak grijanja:  $Q_g = 2,38$  kW
- radni medij: R410A
- dimenzije Š x V x D (mm): 730 x 254 x 184
- masa: 8 kg
- razina zvu nog tlaka: 40 - 37 – 35 – 32 dB (A)
- koli ina zraka:  $V = 400$  m<sup>3</sup>/h

Proizvod: **GREE**

Tip: **GWH07PA-K3NNA1A/I**

Unutarnja zidna jedinica s ON/OFF regulacijom kapaciteta, opremljena 4-brzinskim elektromotorom, izmjenjiva em topline s direktnom ekspanzijom freona, maskom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju ure aja i temperature, sljede ih tehni kih zna ajki:

- u inak hla enja:  $Q_h = 2,64$  kW
- u inak grijanja:  $Q_g = 2,81$  kW
- radni medij: R410A
- dimenzije Š x V x D (mm): 730 x 254 x 184
- masa: 8 kg
- razina zvu nog tlaka: 40 - 37 – 35 – 32 dB (A)
- koli ina zraka:  $V = 400$  m<sup>3</sup>/h

Proizvod: **GREE**

Tip: **GWH09PA-K3NNA1A/I**

Unutarnja zidna jedinica s ON/OFF regulacijom kapaciteta, opremljena 4-brzinskim elektromotorom, izmjenjiva em topline s direktnom ekspanzijom freona, maskom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju ure aja i temperature, sljede ih tehni kih zna ajki:

- u inak hla enja:  $Q_h = 3,22$  kW
- u inak grijanja:  $Q_g = 3,52$  kW
- radni medij: R410A
- dimenzije Š x V x D (mm): 744 x 264,5 x 182
- masa: 9 kg
- razina zvu nog tlaka: 40 - 37 – 35 – 32 dB (A)
- koli ina zraka:  $V = 550$  m<sup>3</sup>/h

Proizvod: **GREE**

Tip: **GWH12PB-K3NNA1A/I**

Unutarnja zidna jedinica s ON/OFF regulacijom kapaciteta, opremljena 4-brzinskim elektromotorom, izmjenjiva em topline s direktnom ekspanzijom freona, maskom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju ure aja i temperature, sljede ih tehni kih zna ajki:

- u inak hla enja:  $Q_h = 4,70$  kW
- u inak grijanja:  $Q_g = 4,90$  kW
- radni medij: R410A
- dimenzije Š x V x D (mm): 945 x 298 x 200
- masa: 13 kg
- razina zvu nog tlaka: 45 - 42 - 37 - 33 dB (A)
- koli ina zraka:  $V = 850$  m<sup>3</sup>/h

Proizvod: **GREE**

Tip: **GWH18PD-K3NNA1A/I**

Unutarnja zidna jedinica s ON/OFF regulacijom kapaciteta, opremljena 4-brzinskim elektromotorom, izmjenjiva em topline s direktnom ekspanzijom freona, maskom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju ure aja i temperature, sljede ih tehni kih zna ajki:

- u inak hla enja:  $Q_h = 6,16$  kW
- u inak grijanja:  $Q_g = 6,50$  kW
- radni medij: R410A
- dimenzije Š x V x D (mm): 945 x 298 x 200
- masa: 13 kg
- razina zvu nog tlaka: 45 - 42 - 37 - 33 dB (A)
- koli ina zraka:  $V = 850$  m<sup>3</sup>/h

Proizvod: **GREE**

Tip: **GWH24PD-K3NNA1A/I**

Unutarnja zidna jedinica s ON/OFF regulacijom kapaciteta, opremljena 4-brzinskim elektromotorom, izmjenjiva em topline s direktnom ekspanzijom freona, maskom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju ure aja i temperature, sljede ih tehni kih zna ajki:

- u inak hla enja:  $Q_h = 2,05$  kW
- u inak grijanja:  $Q_g = 2,11$  kW
- radni medij: R410A
- dimenzije Š x V x D (mm): 730 x 254 x 184
- masa: 8 kg
- razina zvu nog tlaka: 40 - 37 – 35 – 32 dB (A)
- koli ina zraka:  $V = 400$  m<sup>3</sup>/h

Proizvod: **GREE**

Tip: **GWH07PA-K3NNA1B/I**

Unutarnja zidna jedinica s ON/OFF regulacijom kapaciteta, opremljena 4-brzinskim elektromotorom, izmjenjiva em topline s direktnom ekspanzijom freona, maskom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju ure aja i temperature, sljede ih tehni kih zna ajki:

- u inak hla enja:  $Q_h = 2,64$  kW
- u inak grijanja:  $Q_g = 2,81$  kW
- radni medij: R410A
- dimenzije Š x V x D (mm): 730 x 254 x 184
- masa: 8 kg
- razina zvu nog tlaka: 40 - 37 – 35 – 32 dB (A)
- koli ina zraka:  $V = 400$  m<sup>3</sup>/h

Proizvod: **GREE**

Tip: **GWH09PA-K3NNA1B/I**

Unutarnja zidna jedinica s ON/OFF regulacijom kapaciteta, opremljena 4-brzinskim elektromotorom, izmjenjiva em topline s direktnom ekspanzijom freona, maskom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju ure aja i temperature, sljede ih tehni kih zna ajki:

- u inak hla enja:  $Q_h = 3,22$  kW
- u inak grijanja:  $Q_g = 3,34$  kW
- radni medij: R410A
- dimenzije Š x V x D (mm): 845 x 275 x 180
- masa: 10 kg
- razina zvu nog tlaka: 45 – 42 – 39 – 36 dB (A)
- koli ina zraka:  $V = 600$  m<sup>3</sup>/h

Proizvod: **GREE**

Tip: **GWH12PB-K3NNA1B/I**